

Автопогрузчики 1-12 т
Электропогрузчики 1-5 т
Складская техника



We work for maximal



СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПАЛЛЕТ



СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ



ШТАБЕЛЕРЫ С КАБИНОЙ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ



ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПАЛЛЕТ



ШТАБЕЛЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ серии M



1-1.8 т



2-2.5 т



3 - mini 4 т



4 - mini 5 т



5-7 т



8.0-12.0 т

ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ серии M



1-1.8 т



2-2.5 т



3-3.5 т



4 - mini 5 т



1 - 3.5 т



4.0 - mini 5.0 т

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ серия M

РИЧТРАКИ



КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ



УЗКОПРОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ



БУКСИРОВОЧНЫЕ ТЯГАЧИ

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ



РИЧТРАКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ



ВНЕДОРОЖНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ 3-Х ОПОРНЫЕ



14 - 37 т



2.5 т



3.5 т



1.3 - 1.5 т



1.6-1.8 т



2 т

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ серии А

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ

4-Х ОПОРНЫЕ



1.3-2 т



2.5 т



3.5 т



1.6 т



1.8 т



2 т

Оглавление

Модельный ряд техники компании «НТК форклифт»	1
О компании Maximal	5
Клиентское обслуживание от «НТК форклифт»	6
Автопогрузчики	7
Характеристики дизельных погрузчиков	9
Характеристики газ/бензиновых погрузчиков	21
Электрические погрузчики	29
Характеристики 4-х опорных электрических погрузчиков	31
Характеристики 3-х опорных электрических погрузчиков	37

Модельный ряд

We work for maximal

Дизельные погрузчики серии M



Дизельные погрузчики 14-32 т

Дизельные погрузчики 8-10 т

Дизельные погрузчики 5-7 т

Дизельные погрузчики 4-мини 5 т

Дизельные погрузчики 3-мини 4 т

Дизельные погрузчики 2-2.5 т

Дизельные погрузчики 1-1.8 т

Дизельные погрузчики 2.5/3.5 т, 4/5 т

Газ/бензиновые погрузчики серии M



Газовые погрузчики 4-мини 5 т

Газ/бензиновые погрузчики 3-3.5 т

Газ/бензиновые погрузчики 2-2.5 т

Газ/бензиновые погрузчики 1-1.8 т

Электрические погрузчики серии M



4-хопорные электрические погрузчики 4-мини 5 т

4-хопорные электрические погрузчики 1-3.5 т

3-хопорные электрические погрузчики 1.3-2 т

Дизельные/бензиновые погрузчики 2-3.5 т

Вилочные погрузчики для труднопроходимой местности

Вилочные погрузчики серии A

Компания Maximal, которая специализируется на разработке и производстве высококачественных вилочных погрузчиков, является лидером мирового рынка погрузо-разгрузочной техники по соотношению цена/качество.

Преимущества сотрудничества с компанией Maximal:

Современные технологии и высочайший контроль качества продукции обеспечивают превосходные характеристики машин.

Послепродажное обслуживание техники с учетом всех требований заказчика.

Эффективная маркетинговая политика с долгосрочным стратегическим планированием, взаимовыгодное сотрудничество и развитие отношений с надежными партнерами.

Мы работаем для достижения максимальных результатов, и мы предлагаем наилучшее решение!

Нас выбрали:



О компании Maximal

Американо-китайская компания Zhejiang Maximal Forklift Co, Ltd. была основана в 2005 году в промышленном районе Люшань, г. Ханчжоу. В компании работает более 500 человек, 50 из которых являются сотрудниками НИОКР. В настоящее время производственная мощность компании составляет 30 000 вилочных погрузчиков в год. Компания Maximal получила 6 государственных патентов на технические изобретения и более 30 патентов на промышленные образцы. Вся продукция сертифицирована в соответствии с мировыми стандартами качества и менеджмента ISO и CE.

Заводской комплекс компании располагается на территории площадью 130 000 кв.м. Предприятие оснащено современной компьютерной системой управления технологическими процессами, линией нанесения покрытий на компоненты, сборочной линией, участком проведения испытаний эксплуатационных характеристик машин и стендом с изменяющимся углом наклона для испытаний устойчивости вилочных погрузчиков.

Компания Maximal установила долгосрочные технические и деловые отношения с Университетом военных перевозок, а также с Главным управлением материально-технического снабжения НОА и Главным управлением резервами НОА.

Несмотря на фактическое производство в Китае, компания Maximal использует передовые западные разработки в области подъемно-транспортного оборудования, а также технологию производства. Экспортная продукция компании ориентирована на США, страны Евросоюза и страны Латинской Америки (около 90% всей продукции).

Превосходные конструктивные решения, высокие стандарты и контроль качества, ориентированность на удобство клиента и лидирующие позиции по соотношению цена/качество сделали вилочные погрузчики Maximal широко востребованными во всем мире.

На сегодняшний день под брендом Maximal выпускаются:

- Дизельные погрузчики серии M грузоподъемностью 1-3 т и газ/бензиновые погрузчики серии M грузоподъемностью 1-5 т.
- 3-опорные электрические погрузчики серии M грузоподъемностью 1,3-2 т.
- 4-опорные электрические погрузчики серии M грузоподъемностью 1-5 т.
- Дизельные и газ/бензиновые погрузчики серии A грузоподъемностью 2-3,5 т.
- Погрузчики повышенной проходимости серии RT грузоподъемностью 2,5/3,5 т и 4/5 т.
- Всенаправленный погрузчик ARM-Maximal грузоподъемностью 1,3-3 т.

С девизом «Профессионализм и точность – путь к превосходству» компания Maximal постоянно совершенствует и продвигает свою технику, предоставляя своим партнерам долгосрочные ценовые соотношения, обусловленные отменными эксплуатационными показателями.



Клиентское обслуживание от «НТК форклифт»

Оперативные поставки и качественный сервис

Компания «НТК форклифт» является эксклюзивным дистрибьютором вилочных погрузчиков Maximal в России и занимает лидирующие позиции среди поставщиков напольного транспорта европейского и китайского производства. Большой склад техники

позволяет оперативно поставлять машины во все регионы страны. Прямые договоры с производителями делают сотрудничество с нами выгодным для всех желающих приобрести качественную технику по доступным ценам.

«НТК форклифт» сегодня – это:

- более 1000 единиц техники;
- более 10 000 наименований запасных частей всегда в наличии на складе;
- более 60 дилерских центров в регионах РФ;
- осуществление поставок техники в кратчайшие сроки;
- тест-драйв на любой вид техники;
- предоставление всех видов сервиса;
- наличие выездных сервис-бригад;
- предоставление техники в аренду;
- программы клиентского финансирования.

Поставки запасных частей и сервисное обслуживание

«НТК форклифт» поставляет оригинальные запчасти в кратчайшие сроки, поэтому поиск запчастей для вилочных погрузчиков не будет проблемой для наших клиентов. Кроме того, у нас вы можете найти различные виды навесного и дополнительного оборудования для расширения функционала ваших машин.

Также наша компания предоставляет полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники практически всех брендов, представленных на мировом рынке, а также аутсорсинг сервисных работ. На все виды выполненных работ предоставляется гарантия.

Аренда техники

Компания «НТК форклифт» предлагает в аренду вилочные погрузчики всемирно известных брендов: Atlet by UniCarriers, Maximal, Manitou, Hangcha. Машины имеют повышенный запас прочности и сохраняют

производительность в течение всего срока службы благодаря их качественному исполнению. Вся техника арендного парка находится в полностью работоспособном состоянии.

Наша цель – успешное развитие Вашего бизнеса!





Автопогрузчики

Вилочные автопогрузчики Maximal серии М – это современные высокопроизводительные машины, созданные по передовым технологиям, отвечающим всем требованиям мировых стандартов качества. Конкурентоспособные рабочие характеристики вилочных погрузчиков Maximal обеспечивают их широкое распространение на мировом рынке и аудиторию постоянных покупателей, которые уже успели оценить все достоинства этих машин.

Мачта с широким обзором

Массивная I-балка и мачтовые рельсы с С-пазом расположены таким образом, чтобы улучшить обзор мачты. Ролики мачты вращаются более свободно под нагрузкой, а боковые нажимные ролики оказывают дополнительную боковую поддержку (особенно в случае работы с широкими грузами). Грузовые и нажимные ролики можно регулировать снару-

жи. Шланги РВД расположены позади рельсов с целью их защиты, что также позволяет улучшить передний обзор.

Эргономичный дизайн

Низкорасположенные ступеньки с обеих сторон и крупные поручни обеспечивают беспрепятственный вход и выход оператора из кабины. Большое высококлассное кресло обеспечивает максимальное удобство оператора. Рычаги управления гидравликой и переключатель реверсивного хода легко доступны для оператора. Удобно расположенные педали, а также большая площадь свободного пространства около педалей не ограничивают движений оператора, обеспечивая тем самым безопасную работу. Резиновый коврик и синтетические материалы кабины сводят к минимуму вибрацию, за счет чего снижается утомляемость оператора.



Система охлаждения

Цельноалюминиевая сердцевина радиатора обеспечивает постоянное регулирование температуры охлаждающей жидкости двигателя за счет более быстрого процесса охлаждения воздуха. Максимальный поток воздуха, проходящий через противовес, обеспечивает наилучшее охлаждение радиаторов охлаждающей жидкости двигателя и масла автоматической коробки передач. Лопасть вентилятора, выполненная из композиционного материала, обеспечивает лучшее прохождение потока воздуха через туннель системы охлаждения, создавая меньше шума.

Производительность

Вилочные погрузчики Maximal комплектуются мощными двигателями японских и английских производителей. Передовые американские разработки обеспечивают наилучшие рабочие характеристики машин. Именно поэтому техника Maximal имеет репутацию прочных и надежных помощников для погрузки/разгрузки продукции в большом объеме и при меньших усилиях оператора.

Экологически безвредная машина

Двигатели для дизельных и газ/бензиновых вилочных погрузчиков полностью соответствуют требованиям Калифорнийского Совета по Охране Воздушных Ресурсов (CARB) по вредным выбросам и имеют подтверждающие сертификаты EPA и ЕС. Эти высокопроизводительные двигатели отличаются эффективным расходом топлива и минимальными выбросами в атмосферу.

Гидравлическая система

Использование высококачественных гидравлических шлангов, соединительных деталей и стальных труб имеет большое значение для выполнения погрузо-разгрузочных работ и безопасности оператора. Во всех гидравлических цилиндрах применяются уплотнения, которые исключают утечку и потерю давления. В главном подъемном цилиндре имеется дроссель с обратным клапаном, который позволяет избежать быстрого опускания вилок в том случае, если в системе все-таки произойдет потеря давления. Рулевое колесо, регулируемое по наклону, предусматривает возможность управления машиной оператором любой комплекции. Рулевой привод с усилителем обеспечивает точное управление и прекрасную маневренность в ограниченном пространстве, снижая утомляемость оператора.

Электрические системы

Освещаемая приборная панель удобно расположена по отношению к углу обзора оператора. ЖК монитор позволяет контролировать важные параметры механизмов и электрических систем машины, включая скорость перемещения и время работы. Монитор со встроенной системой диагностики обеспечивает простоту эксплуатации и более низкие затраты на техническое обслуживание. Усовершенствованная схема электропроводки включает в себя водонепроницаемые разъемы и находящийся в корпусе многосекционный блок плавких предохранителей для повышенной безопасности и обеспечения надежности работы электронных цепей.