

УПАКОВОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ

050034, пр. Райымбека, 212 A, оф 309 www.intellpack.kz / www.baler.kz тел.: +7 (727) 223 28 77, 87473902200 Р/с КZ72856000003074276 АГФ АО «БанкЦентрКредит» ИИН 810103350203 БИК КСЈВКZКХ, КБЕ 1

Коммерческое предложение на поставку

полимерных материалов от

Компании «INTELLPACK»

Марка	Применение	Описание	Характеристики
Производство UZ-Kor Gas CHEMICAL			
FL7000	Пленки общего	Полиэтилен класса высокой плотности	Плотность 0,956 г/см3, ПТР
	назначения/трубы/пластиковые	высший сорт	(190°C, 2,16 кг) – 0.035 г /10 мин
	изделия		
Производство Корея Lotte CHEMICAL			
<u>UT404</u>	Стрейч пленка/ упаковочная и	Линейный полиэтилен низкой	Плотность 0,918 г/см3, ПТР
	пищевая пленки	плотности	(230°C, 2,16 кг) 2,8 г/ 10 мин
Производство Шуртанский газохимический комплекс (лицензиар Nova Chemicals) Узбекистан.			
<u>F-0320</u>	Особо тонкая (стрейч) пленка	Линейный полиэтилен (аналог UT-404)	Плотность 0,918 г/см3, ПТР
			(190°С, 2,16 кг) 2,5-3,5 г /10 мин
<u>F-0120</u>	Пленки и пленочные изделия	Линейный полиэтилен (аналог	Плотность 0,918 г/см3, ПТР
	общего назначения	<u>LLD3304)</u>	(230°C, 2,16 кг) 0,7-1,5г/10 мин
Производство Россия, «Казаньоргсинтез»			
10803-020	Мешки/ трубы/ фитинги/	Полиэтилен высокого давления	Плотность 0,920 г/см3, ПТР
	игрушки/ изделия		(230°C, 2,16 кг) 1,8-2,0г /10 мин
<u>15313-003</u>	Мешки/ трубы/ фитинги/	Полиэтилен высокого давления	Плотность 0,920 г/см3, ПТР
	игрушки/ изделия		(230°С, 2,16 кг)
		_	0,3 ± 30 г/10 мин
<u>15813-020</u>	Мешки/ трубы/ фитинги/	Полиэтилен высокого давления	Плотность 0,920 г/см3, ПТР
	игрушки/ изделия		(230°C, 2,16 кг)
402 405 H			2,0 ± 25 г/10 мин
<u>293-285Д</u>	Пленки общего назначения/	Композиция полиэтилена низкого	Плотность 0,943-0,949 г/см3,
	оболочка для труб	давления	ПТР (100°С 2.16 гг.) 0.5 0.7/10 гг.
			(190°С, 2,16 кг) 0,5-0,7/ 10 мин
Производство Южная Корея HANWA CHEMICAL			
LLD3304	Пленки общего назначения	Линейный полиэтилен	Плотность 0,922 г/см3, ПТР
T T D 4 0 4 0 TT 1			(190°С, 2,16 кг) 1,1 г/ 10 мин
LLD1810HA	Пленки общего назначения	Линейный полиэтилен	Плотность 0,920 г/см3, ПТР
Пистоподания	Morros Vostos Deilies		(120°С, 2,16 кг) 1,0 г/ 10 мин
	о Южная Корея Dailim	T =	0.010 / 0.777
XP9200	Пленки высокой прочности/	Линейный полиэтилен низкой	Плотность 0,918 г/см3, ПТР
	пленки для ламинации/	плотности	(190°С, 2,16 кг) 1,5 г/ 10 мин
VD0400	сенажные пленки	M	H
XP9400	Стрейч пленка/ пленка для	Металлоценовый линейный полиэтилен	Плотность 0,915 г/см3, ПТР (230°С, 2,16 кг) 3,0 г/ 10 мин
	подгзников		(230 C, 2,10 KI) 3,017 10 MMH
Производство EXXONMOBIL, США			
3518 CB	Однослойные и многослойные	Металлоценовый линейный полиэтилен	Плотность 0,918 г/см3, ПТР
	пленки общего назначения		(119°, 2,16 кг) – 3.5 г/ 10 мин

⁻ Условия поставки: самовывоз со склада Компании «INTELLPACK» в г. Алматы, ул. Бурундайская, 93А/1, доставка транспортной компанией по РК

Если в списке не оказалось необходимой марки сырья, Вы можете оформить индивидуальный заказ на поставку полиэтилена и полипропилена, при минимальном объеме 10 000кг. Сроки и стоимость оговариваются в договоре поставки.

С уважением, Афанасьева Надежда Тел./факс: (727) 223-28-77 вн. 215

Моб.: 8 771 780 78 99

Оптовый склад: ул. Бурундайская 93А/1 (р-н Капчагайского моста) e-mail: granuly@intellpack.kz web: www.granuly.kz

⁻ Упаковка – многослойные мешки по 25 кг.